

Maandkeuring vastelle.

hoogte bouwkant lade liggers boven de vloer
is bij lade I 232,5 cm bij lade II 234,3

Kan reguletoer I in de vloer rekken?

hoe wordt de toestand dan

lade




hoogte klavierlepel boven vloer.

draakpennen zullen meeste worden ingehakt.

aanvoering meenemen.

hoe hoog kan melbord I boven vloer liggen

• volgende der registers of front.



breedte af tot naar binnen best keert.
hier dus ruimte tussen de lade.

Welke registers staan voor de kanale
als die een rijtje van het komen.

- P 1
- P 16
- S 15
- H 10
- S 1
- S 2
- P 16
- M 1
- T 1

Kanvellen HJK



kanvellen met de buiken geflanst worden
op de steentakken en het staan die
tegen van de frontstijlen
speciaal lette op de liggers
over de bovenzijde
Mater nemen
toens optrekken door T ijeren

ook bovenlaag swinnen mate to. de belyfplaats
grootte laas idem
swinnen trancha beide grootte laden.

Winkelhaak + duimstok
schellood + extra touw
spijkers om schellood op te hangen

15 streeps brezer triplex voor 4 panele bevelde
mate nog opmerken

Stemkaart

MENSE RUITER Kerkorgelbouw
GRONINGEN - ~~DIJPEREN~~

AANTEKENINGEN.

Verzoeken mogelijke stem- of mechaniek storingen te willen aanteekenen.

Flavelle

Demontage plan

Orgelkast geheel open make, schotle merken.

Pedaal wegnemen

Orgelbank zoo noodig toeren of kast

Met kastchakke e houten pijp stelling bouwe aa de klavierkast.

Windruk meter !!

Pijpe uitnemen beginne met hoofdlede grootste pijp eerst.

Voete e koppe tonge user huis.

Disc mistum e Fluit 4 idem

Kast voorloopig steffen

Kanale losmake van Loden

Tabelstelling inrichten

Pedaalwielbord losnemen

Klavieren uitnemen

klavier abstracte e drukpenne nummeren e uitnemen

Abstracte, Man II losnemen

Lade II los van meclanick

Lade II afstrijve e uitbijse

Wielbord II afstrijve e idem

Yusse ligging loden b.o. balg nog noteeren

Lade I afstrijven.

da Hoe groot is ruimte tusse de beide hoofdlede?

Lade I losmake e uitbijse


Abstracte nummeren e uitnemen

Wielbord I los e uitbijse.

Winkelhake blokke afstrijve e ermit.


Registerplaat voor Quinterdene afnemen.

Kavelte



- | | |
|--------------|---------------|
| I | II |
| P 8 | Hoff 8 |
| B 16 | Vaag 8 |
| Sal 8 (dood) | Noord 4 |
| H 8 | Fl 4 |
| O 4 | Fl 2 |
| Fl 4 | Sulcia 8 = |
| Q 3 | |
| O 2 | |
| Mis 3-4, 11 | Koppelingen 9 |
| P 16 (dies) | van gel. Ped. |
| Trompet 8 | |
- Kan I tot Pedaal 590 cm.


Provenklever.
 Cyclusruifer in broncklever 10 cm achter het beleg.
 in broncklever ongeveer 8 cm achter voorhand
 Winkelheken van Kan I een kant plat.
 van Kan II niet gebogen.








Ped Wellbord draaipunt tot met 53 cm 30 mm.

	binne	F x	C over	l d x	e	afgr	e	f x	e
Hoff 8	107 x 107	88-91	72	58	61	50	38		27
Vaag 8	107 x 107								
Sal 8	6 x Hoff	77	55	44	35	27	21	17	14
Noord 4	95	73	58	43	35	29	23	19	14
Fl 4		50	44	36	30				
Fl 2	gr. ver. Rf		44						
B 16	15.7 x 15.7	12.5 x 12.5	10.2 x 10.2						
P 8	130	105	80	60	47				
Ga 8	70 x 82								


1/2 Hoff punt +
 pannelen pijp plant




panneel alle met 10 cm dikke tegen de achterkant kast.



Voor Havelle te bestellen.

- 56 Winkel uit messing no 52) Kapellen no 90
- 56 " " " no 53)
- 112 Melarmen no 114 uit messing 120 st.
- 142 Melarmen uit messing uitvoering als no 110 lengte evenwel als volgt 
- 27 Melarmen (Armenen) uit messing als 110 maten
- 27 Armenen (messing) als 110 maten



Hoe zittet afbrekkel aan toelen havelle
Winddruk?

- 400 Afbrekkel no 19
- 150 Ringgebräutchen no 257 Messing
- Ringgebräutchen 256 112 no 1 lang....
- 112 no 2 lang....





Balquieren 4 stuks.


nieuw register plaatje Quintadena ?

maas en lettertype nog opmaken


170 ringgebräutchen






Glaucete HK





2 rame 30 ms cils brega
fousrij.





Oregon 20 montiken opbreken
Oregon triple paneel 6 of 8 mm

Planken 180 x 13 x 1
Planken 165 x 13 x 1

Kennelunter
Plankfabrik of
Groningen