

Restauratie Ned. Herv. Kerk
Gasselternijveen
1953.

Voorgeschiedenis.

De restauratie van een kerkgebouw is meestal een zwaar-wichtige zaak. Er moet heel veel aan vooraf gaan vóór met de eigenlijke restauratie daadwerkelijk een aanvang kan worden gemaakt. Soms moet er jaren over gesproken en gewerkt worden voor men aan de slag kan gaan. Eerst is het een gemompel binnen-kamers, dat de toestand van het kerkgebouw eigenlijk niet langer houdbaar is. Maar het gemompel wordt steeds sterker tot het ten-slotte een roep om verbetering wordt.

Eigenlijk is het hier niet anders verlopen. Reeds verscheidene jaren was het meerdere kerkzingers een doorn in het oog, dat de muren en het gewelf er zeer onooglijk uitzagen. Ruil van jaren her had er zich op verzameld, terwijl vele scheuren en scheurtjes met vele afbladderingen en roetvlekken het totale beeld van onooglijkheid vervaakten. Een Goetshuis onwaardig. Reeds kwam er steeds meer klachten over de banken, met in de eerste plaats vanwege de donkere en sombere kleur, maar voornamelijk vanwege het ongemakkelijk zitten daarop. Smalle kitplanken en steile zijleuningen. Bij menigeen is de gedachte opgekomen: "Zitten de voorouders er ook altijd zo slecht op kunnen zitten of zijn wij zo verwend door onze gemakkelijke stollen thuis." Hoe het zij de klachten

5.

Na verschillende vergaderingen, welke soms tot na het middernachtelyk uur duurden, kwam de volgende begroting tot stand:

bijwerken van muren en gevels en het sauen daarvan	f 500.-
steigerwerk	" 300.-
betonemalle aan de lembrixering	" 330.-
stucadoorwerk achter de 4 verplaatste banken	" 260.-
banken 192 zitplaatsen à f 15.-	" 2880.-
stoelen 48 à f 12.-	afgevoerd 580.-
banken verplaatst langs de kanten	540.-
kansel	600.-
voorkant podium	400.-
tegels op het podium	500.-
kant in het podium	100.-
tegelvloer leggen	100.-
2 ramen verplaatsten	250.-
electriciteit	300.-
lampen	400.-
gordijnen	500.-
schilderwerk (orgel, ramen, deuren)	600.-
ganglopers / vloerbedekking	350.-
orgelmotor	400.-
nooduitgang	110.-
storen en buitenmuur in orgel en overvoeren	1500.-
	f 11500.-

6

Alle onderdelen van de begroting werden gewicht en gewogen. Speciaal echter het punt, zonder dat het een post op begroting uitmaakte, de plaats van de kansel n.l. vlak vóór het orgel of tegenover het orgel aan de westmuur. Het verkrijgen van een vergaderlokaal, en plaats van samenkomst vóór de diensten alomede andere overwegingen pleiten voor het eerste. De geringe hoogte van het orgel, het te veel open zijn van het orgelfront en ~~daardoor~~ ^{daarvoor} geen mooi geheel te vormen zou zijn, waren argumenten tegen en vóór het plaatsen van de kansel tegen de westmuur. Tederhand werd aan dit ^{punt} opnieuw en avond beslist en ~~werd het~~ ^{van alle kanten} bekeken, waarbij vooral ook de aanvankelijk hogere kosten een grote rol speelden, zodat definitief besloten werd tot plaatsing van de kansel tegenover het orgel.

Proevenstaande begroting met een tekening werd besproken op een gemeentearavond, om de gemeentelieden op de hoogte te stellen en gelegenheid te geven hun mening kenbaar te maken. Bij de bespreking kwam men tot de conclusie, dat dit plan eigenlijk een minimum was en dat een restauratie voor een lager bedrag niet mogelijk zou zijn. Eendrachtig stelde men zich achter het plan. Reeds toen werd een beroep gedaan om zelf vrije tijd en werkkracht beschikbaar te stellen ^{om} mede te werken aan de restauratie om daardoor hogere kosten te voorkomen, aangezien verschillende werkzaamheden zich zouden lenen het zonder bepaalde arbeidskrachten uit te voeren.

De aanvordering van het plan maakte het waarschijnlijk te prachten een lening te sluiten van f 7500. Dit gelukte