

N<sup>o</sup> 411.

Prov. Collegie  
Ingeborging Staat

Gjichten, 14 Januari 1893.

insending Staat personeel van  
kerkvoogden en notabelen. —

N<sup>o</sup> 412.

Prov. Collegie  
Inschrijvingen Grootboek.

Gjichten, 14 Maart 1893.

Naar aanleiding van twee missieven  
van den 13 Febr. L. n<sup>o</sup> 6/16 hebben wij  
d'ier u te berichten dat de inschrij-  
vingen in het Grootboek der Nationaal  
Schuts voor onze gemeente staan:  
Ten name der pastorie te Gjichten.

Namens kerkv. te Gjichten  
De Secretaris  
P. Nijenhuis

Gjichten, 2 Aug 1893

N<sup>o</sup> 413.

Een heeren L. van Dam  
en Lonen. Orgel.  
Fabriekanten. Lonen.  
warden.

H. H.!

Door de vergadering van kerkvoogden en notabelen  
alhier is nu opgedragen te bevestigen zij uw aanbod  
niet een orgel in de kerk te Lonen naar het voor u gegeven  
den bestek en conditieën, aan te nemen, behoudens de gew.  
keuring van de Provinciaal Collegie van Toezicht. Mocht  
u verzoeken neemt aan de gemeensch. conditieën wordetwijziging  
a. Kerkvoogden behouden zich het recht voor het geheel weete  
alvoors de ondenkbaer. pijpen etc door een deskundige te  
laten stemmen —  
b. een gedeelte der aanneemingsom te wel ten bedrag

van „drie honderd en tachtig gulden“ (ƒ 388.00)  
zal worden voldaan nadat het oudes de gemeente naar  
gevraagd is afgelopen, terwijl de rest en dus ten be.  
drage van „vijftien honderd gulden“ (ƒ 1500.00)  
zal worden betaald in de maand November 1890  
vier en negentig. —

Mit de aanneemingsom ziet u wij het meest be-  
werkelijke front gekozen hebben van de beide teke-  
ningen die wij eenigen tijd van u gehad hebben.  
Oudes toongevende registers komt voor oudes n<sup>o</sup> 6  
gemeshoorn. 4 voet. of Fluit ten. 40t. Gaarne later  
wij aan u omc welk van beide met de andere registers  
het beste geluid geeft.

Het voor u gezonden bestek etc. gaat hiernaar,  
wordt voor u gevraagd genomen in de bijvoeging der  
door ons gemaakte bepalingen dan verzekert wij u  
er in te kasten en ons drama een en ander geteekend  
terug te zenden. —

Namens kerkv. te Gjichten  
De Secretaris  
P. Nijenhuis

Bestek en conditieën voor de aanschaffing  
van een nieuw orgel, met een handkloof en  
aangelangen pedaal, in de Nederduitsch-heroom  
kerk te Gjichten — ontworpen door L. van Dam  
en Lonen — orgelfabriekanten te Leeuwarden —

Het orgel zal uit de volgende hoofdeelen bestaan:

1. Een Harniaal of Handkloof, 56 Toetsen van C. tot  $\frac{7}{2}$ .
2. Een Pedaal of Taekloof, 20 toetsen, van C. tot G.
3. Een drielidig Windstelsel van nieuwe Constructie.
4. De volgende dispositie van stemmen en werktuigen  
registers:

Stemmen of toongevende registers:

1. Prestant — 8 voet van Engphoben. gevolgt in het front
2. Bourdon — 16 — " " metaal, de breed stemmen hout
3. Flon — 8 — " " van klein C of, open pijp
4. Flolpijp — 8 — " " de breed stemmen hout

5. Octaaf - 4 voet van metaal
6. Genshoorn - 4 - " " of Huid van 4 voet
7. Octaaf - 2 - " " " "
8. Cornet uit 4 - " " 4 sterk; Discant stem

Sprektingelyke registers:

1. Windafsluiting
2. Ventil of Windlozer.
3. Tromblant (lichte zwaaiing)

Beschrijving van de voornaamste deelen, materialen, en de bewerking van het Orgel.

De Orgelkast

De kast van het orgel, hoog 4 meter 50 centimeter breed 3.50 m. en diep 1.70 m. zal worden vervaardigd naar een fossie frontteekening, in waardigen kerkstijl, ter keuze van h. h. Kerkvoogden. Het Lijstwerk zal zuiver worden gestoken en geschaafd, terwijl de deuren en lanken ter zijde en van achteren, solide gemaakt en goed sluitbaar zullen zijn. Het ornament- of snijwerk zal van fijn Rijg's groen hout diep gesneden en fossie bewerkt zijn en overal smakvol worden aangebracht.

De Wind- of pijpblade

De Windlade, met derselver Cancellen, parallelle, deuren, pijpvoosters - ventielen, enz. zal van 1<sup>ste</sup> kwaliteits Eiken vagenwacht. volkomen droog en uitgewerkt, worden gemaakt en naar de beste en eenvoudigste constructie in 56 Cancellen opdelingen nauwkeurig verdeeld zijn.

De pijp- of windstokken moeten zuiver gebouwd, van woudenhout worden gemaakt -

De ventielen, zullen bevaerd en gemakkelijk uit te deuren, moeten voor koppen eenen volkomen luchtdicht sluiten.

De Blaasbalgen en Kanalen

De drie gecombineerde blaasbalgen, bestaande in een. h. horizontaal opstaande magazijnbaly en twee aanvaerbalgen zullen dubbele voorwieladen van Eiken vagenwacht hebben. iedere baly zal, met kamelen in bezittingen bewerkt, eenen inhoud moeten hebben om overvloedig wind te kunnen aanvoeren bij gebrek van het volle orgel -

De kanalen of windbuizen zullen, mede van Eiken vagenwacht gemaakt, in elkander geplaatst en gelijnd moeten worden -

Het hand- en voetklavier

Het handklavier, met 56 toetsen, zal van Eiken vagenwacht worden vervaardigd; de toetsen daarvan zullen met dik, vroe wouden belegd en de gehele omkleeding in insluiting der toetsen van massief Eikenhout zal zijn. Het pedaal of voetklavier, met 20 toetsen zal van vast Eikenhout gemaakt. De beide inderling hebben en van eigene veeren voorzien zijn.

De Mechaniek

Het mechanische gedeelte, bestaande in abstractuur en registerwerk zal met de meeste nauwkeurigheid en naar de beste constructie worden bewerkt en samengesteld. De verbindingen der abstractuur zullen met rood koperdraad gescheiden, terwijl de beweg- en aansluitingen in mechanie en krachtige koutevort en ijzer zijn en met koper worden verbonden. De registertrekkers zullen voorzien zijn van fossie gedraaide knoppen met porcelaine naamplaten.

Het pijpwerk

De pijpen, tot de onderscheiden registers in de dispositie behoorende, zullen op de meest solide wijze vervaardigd worden. De houten pijpen zullen in elkander geplaatst en gelijnd en de mond- of dekstukken met koperen schroeven worden bevestigd. De frontpijpen zullen van Eng. tin gemaakt en zuiver geplaatst zijn. De netelen binnenpijpen zullen van  $\frac{1}{3}$  Eng. tin en  $\frac{2}{3}$  Spaansch lood zijn en ingesneden labia hebben. De pijpen zullen alle, uit stevige bladen bewerkt, zuiver gevormd en gerond, alomede met en sterk gesoldeerd zijn. De resonans-voorn en constructie zal van ledere stem in verhouding tot haar karakter of toonsoort, nauwkeurig wezen. De open stemmen zullen tot 1 voet allen ingesneden stemkrullen hebben.

Het gewicht der pijpen.

Het gewicht der pijpen, op toonsoort en per kils berekend zal moeten zijn a. v.

Voor open of fleschhoutstemmen, bij de Resonans:

C	8 voet	$9\frac{1}{2}$ kils	C	4 voet	$2\frac{3}{4}$ kils
D	" "	8	d	" "	2
E	" "	$6\frac{3}{4}$	e	" "	$1\frac{3}{4}$
F#	" "	$5\frac{1}{2}$	f#	" "	$1\frac{1}{2}$
G#	" "	$4\frac{1}{2}$	g#	" "	$1\frac{1}{4}$
B	" "	$2\frac{2}{3}$	b	" "	1

Voors gedeelte of flietsteunens, wij de Nieuwen.

C	Soort	5 1/2 k	C	4 voet	1 1/2 k	C	2 voet	1 1/2 k
D	"	4 3/4	d	"	1 1/2	d	"	1 1/2
E	"	3 1/2	e	"	1 1/4	e	"	1 1/2
F	"	3	f	"	1	f	"	1 1/4
G	"	2 1/2	g	"	1/2	g	"	1 1/4
B	"	1 3/4	b	"	3/4	b	"	1/2

Het gewicht der tusscheentoonen en kleinere pijpen is naar evenredigheid; voor de lagere Nieuwen wordt het gewicht evenredig minder.

De Materialen

De materialen, voor de onderscheidene deelen van het Orgel, waarvan de voornaamste boven zijn vermeld, zullen van de beste en duurzamste kwaliteit worden gekocht, en de vervaardiging van het werk in al zijne hoofden en onderscheiden deelen en fraai zijn, zoodat het orgel een schoone vorm heeft aan kwaliteit en grondige stemmen en liefelijke sologeluiden.

Aanmerkingen

Het Ordel, naar voorstevens dispositie en aanhoorijpe tekening op de meest soliese wijze vervaardigd en samengesteld, zal door de Nieuwen goeder opgeluiddig ter plaatse worden geluid in de maand April 1894 voor de Loom van (achtien honderden taalij galkie). De samenraad blijven gedurende drie jaren aansprakelijk voor gebreken uit het werk, zelf ontstaande, zijnde hiervan uit, gezonder de jaarlykse stemming.

N<sup>o</sup> 414.  
Prov. Coll.  
Fuz. rekening

Gjerten, 13 Aug. 1893.

Onder geleide tijes hebben wij d'eer. U van te verken:  
a. Een bescheid van de gecombineerde vergadering van kerkvoogden en notabelen van den 27 Juli U. tot wijziging der begroeting, dienst 1892.  
b. Een afschrift der rekening. dienst 1892.

Konink Kerke. te Gjerten  
de Sec.  
F. N.

N.B. Bij dit Bescheid worden van de fuz. voornemens Onder, On. D. D. de...  
de kerk gehouden.

N<sup>o</sup> 415

den heeren L. van Slam  
den Dn. - orgelfabrikanten  
Leeuwarden

Gjerten, 5 sept. 93.

M. H.

Mit Uw brief van de Likkema alhier hebben wij gesein onze brieven van 2 Aug niet in Uw handen zijn gekomen, waarom wij de afschrift van die brief daan toekomen - (zie versen n<sup>o</sup> 413 dezes) -

N<sup>o</sup> 416

den heeren L. van Slam  
den Dn. - orgelfabrikanten  
Leeuwarden

Gjerten, 16 Oct. 93.

M. H.

Hiervij het bestek voor de levering van het orgel alhier, terug.  
Het Concept. bestek, door ons geteekend gaat hiernuut. De toevoezig van de beide laatste art. is volkomen naar oogen zin.  
Gaarne zullen wij het bestek, door U geteekend, terug ontvangen.  
Achtens

Wro. der. Sen.  
Konink Kerke. te Gjerten  
F. N. Secretaris.

N<sup>o</sup> 416a

de heeren  
B. L. Slomson en  
C. Alack

Gjerten, 25 Nov. 93.

Koninkgeving van heeren benaaming tot notabel met verzach om antwoord.

(Beiden aangenomen)