

A. H. DE GRAAF B.V.

ORGELMAKER

TEL 033 - 4 06 72
TEL WERKPLAATS: 03493 - 19 63

GIRO 3685182
BANK:
NED. MIDDENSTANDBANK N.V.
AMERSFOORT 65.29.13.539

HANDELSREGISTER K. v. K.
AMERSFOORT 18476

De Weled. Heer W. 't Hart
Groot Oever 14
7707 RW Balkbrug

LEUSDEN (Zuid), 24 dec. 1979
PRINS HENDRIKLAAN 3

Geachte Heer 't Hart,

Ingesloten vindt U een lijst van onderdelen van het opgeslagen orgel in de Chr, Geref. Kerk te Meppel.

Ik ben met de Heer Bolt uitvoerig bezig geweest om te onderzoeken of het orgel geschikt zou zijn voor de Ned. Herv. Kerk te Heemstede, alwaar nog een oude kast staat, waaraan mogelijk ook v.d. Brink aan gewerkt heeft.

Dat levert veel problemen op, maar onmogelijk was het niet.

Tot op heden weet ik nog niet meer er over te zeggen.

Veel hoop heb ik niet.

Ik blijf de zaak echter in de gaten houden, en tracht ook bij anderen interesse te wekken.

Ik heb ook de rekening voor de inventarisatie ingesloten, daar ik geen ander adres weet.

U weet hem wel op de juiste plaats te brengen.

Met vr. groet,

Hoogachtend,



Overzicht van onderdelen or el Chr. Gerof. Org. te Keppel

Een windlade voor manuaal 1 oor pronklijk liggend in de onderkast.
Maten: 151,7 cm. x 88 cm. incl. vervoerplank voor het front.
hoogte incl. kleppenkast 19,5 cm.
cancelraamhoogte 6 cm.

Inliggende voorslagen met een latere opdik.

Ventielen vastgeliimd.

In ventielplank 27 oogjes voor aangehangen pedaal.

Op de vervoerplank naar het front staan tevens 29 binnenpijpen van de Prestant 4 vt., de rest daarvan in het front.

De sloopconstructie hiervan is aan de onderkant der lade aangebracht.

Totaal kan deze lade 7 steunen bergen.

Bij deze windlade hoort een wellenbord uitgevoerd als drukmechaniek met bijbehorende drukkers.

De arappjes hebben rechthoekige gantjes.

Duidelijk v.d. Brink faktuur.

Een winlade voor manuaal 2.

Maten: 125 cm. x 45 cm.

Niet origineel cancelraam.

Ingericht voor 4 1/2 stem.

Bij deze windlade een wellenbord met koperen abstracten.

Het geheel duidelijk van de Brink.

Een dubbel klavier met koppel sprekend gelijk aan de klavieren in Bleiswijk.

Beleg ondertoetsen thans van celluloid.

Een aantal registerstokken en wellen, eveneens gelijkend op die van Bleiswijk.

Pijpwerk:

Prestant 4 vt. C - c' in het front, rest op de lade
binnenpijpen bijgedrukte labia enigszins taps toelopend.

Prestant 8 vt., Octaaf 2 vt. en Mixtuur is nu met elkaar vermengd.

Van Mixtuur is één volledig koor C - h (24 st).

Veel Bubbele mensuur en lengte, waarbij ook van de voormalige Quint 3 vt.

De pijpen met sitse labia meestal met rode soldeerverf.

Overigens uitstokend materiaal.

Bourdon 16 vt. disc. onge mensuur., metaal

op pijp c: Prest. 8 vt.

voetlengte 12,5 cm.

Helpijp 8 vt. C - B hout rest metaal, ronde ingeritste labia
voetl. 15 - 16 cm., rode soldeerverf

Helpijp 8 vt. C - h van hout, rest metaal
op pijp c: Huisorgel
ronde ingeritstet labia
voetlengte 12 1/2 - 13 cm.

Fluit 4 vt. C - B hout (v.d. Br.) rest metaal, ronde ingeritste labia
voetl. 15 - 16 cm., rode soldeerverf

Fluit 4 vt. Geheel metaal, ronde ingeritste labia
voetl. 14,5 - 15 cm.

Op C:

Madere analyse noodzakelyk

